



KATALOG PROIZVODA

PROFESSIONALNI ALATI

za molersko - građevinski i
metal program

 GOSSAMER





ČETKE

OD PRIRODNE I SINTETIČKE DLAKE

Četke su nezaobilazni deo farbarskog pribora. Izrađuju se od prirodne i sintetičke dlake ili od njihove kombinacije.

Četke izrađene od prirodne dlake (u celini ili pretežno) odlikuje izuzetan kvalitet i visoka moć upijanja boje, a završni efekat koji se njom postiže je maskimalan bez obzira na vrstu premaza. Podjednako su pogodne za premaze na bazi vode kao i premaze na bazi rastvarača. Četke od sintetičke dlake su dugotrajnije i posebno se preporučuju za premaze na bazi vode jer sintetička dlaka ne ekspandira kada se navlaži.

Da biste četke upotrebljavali više puta trebalo bi ih oprati nakon upotrebe. Nije dobro duže ih držati u posudama sa rastvaračem jer dlaka propada i postaje neupotrebljiva.

Četka lakir PROFI GS



GUMIRANA RUČKA

70% prirodna dlaka



long
last

Ručno izrađena četka od kombinacije 70% bele prirodne i 30% sintetičke dlake, posebnog dizajna i kvaliteta. Duga, gusta dlaka i ergonomski gumeirana rukica omogućavaju lakše i dugotrajnije farbanje. Preporučuje se za sve vrste premaza na akrilnoj, uljanoj i nitro bazi.

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1516601	8606017485162	Lakir četka PROFI GS - 1"	25/12,4/52 mm	12
1516701	8606017485179	Lakir četka PROFI GS - 1.5"	38/13,4/57 mm	12
1516801	8606017485186	Lakir četka PROFI GS - 2"	50/13,9/63 mm	12
1516901	8606017485193	Lakir četka PROFI GS - 3"	75/15,4/70 mm	12

Četka lakir PROFI PLUS GS

**TOP
90%**



DRVENA RUČKA

100% prirodna dlaka



long
last

Ručno izrađena četka od prirodne bele dlake, namenjena profesionalcima i onima koji cene kvalitetan alat.

Sastoji se od drvene lakirane rukice, 100% prirodne dlake (ujednačene dužine i velike moći upijanja), dok je metalni prsten izrađen od nerđajućeg čelika. Pogodna je za sve premaze na bazi vode ili rastvarača, a završni efekat koji se četkom postiže je maksimalan, bez obzira na vrstu premaza.

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1517001	8606017485209	Lakir četka PROFI PLUS GS - 30mm	30/17/49 mm	12
1517101	8606017485216	Lakir četka PROFI PLUS GS - 40mm	40/19/51 mm	12
1517201	8606017485223	Lakir četka PROFI PLUS GS - 50mm	50/20/52 mm	12
1517301	8606017485230	Lakir četka PROFI PLUS GS - 65mm	65/21/62 mm	12

*TOP 90 - 90% dlake iste dužine



Lakir četka UNIVERZAL GS



DRVENA RUČKA **50%** prirodna dlaka long last

Univerzal četka izrađena u kombinaciji svetle prirodne i sintetičke dlake, drška od prirodnog drveta. Četka sa galvanizovanim prstenom, izuzetne izdržljivosti i dugog veka trajanja. Univerzal četka, testirana i odobrena od strane proizvođača boje, nalazi široku primenu. Preporučuje se za nanošenje osnovnih boja, lakova, boja na bazi vode i rastvarača. Najbolji odnos kvaliteta i cene.

ŠIFRA	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE	VP CENA
1516602	Lakir četka UNIVERZAL GS - 25mm	25 mm	12	43,00
1516702	Lakir četka UNIVERZAL GS - 35mm	35 mm	12	67,00
1516802	Lakir četka UNIVERZAL GS - 50mm	50 mm	12	99,50
1516803	Lakir četka UNIVERZAL GS - 60mm	60 mm	12	157,50
1516902	Lakir četka UNIVERZAL GS - 80mm	80 mm	12	198,00



VALJCI


RUČKE I ULOŠCI ZA VALKE

Za farbanje valjkom odlučujemo se kada premazom želimo da ujednačeno pokrijemo veće površine. Tip valjka potrebno je pažljivo odabrat u zavisnosti od toga da li se koristi za fasadne ili unutrašnje radove, a potom i u zavisnosti od tipa podloge, vrste premaza i njegove baze.

Kada se valjak odabere, važno je obratiti pažnju i na dužinu niti. Dužina niti od 4-8mm daje glatku površinu, od 12mm srednje glatku, a ako upotrebimo valjak čija je dužina niti 18mm dobićemo površinu grubljeg, hrapavijeg izgleda.

Kvalitetni valjci od mikrofibera i velura sve češće se koriste za farbanje i lakiranje stolarije i nameštaja a pokazali su se kao veoma dobra opcija i za lakiranje parketa.


Ručka za mali valjak PROFI PLUS



HROMIRANI METAL



ERGONOMSKA DRŠKA

long
last

Profesionalna ojačana ručka za valjak izrađena od hromiranog metalnog dela prečnika 6mm i gumirane ergonomiske drške. Dužina metalnog nosača varira, tako da je korisnicima omogućen izbor u zavisnosti od njihovih potreba. Pogodna je za sve mini valjke dužine 10-11mm. Rukohvati odgovaraju prečniku i prihvatu teleskopa.

Omogućava lakoću, profesionalizam u radu i garantuje dugotrajnu upotrebu.

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1515900	8606017485322	Ručka za mali valjak PROFI PLUS	255/6 mm	10
1515901	8606017485124	Ručka za mali valjak PROFI PLUS	370/6 mm	10
1516001	8606017485131	Ručka za mali valjak PROFI PLUS	450/6 mm	10

Ručka za veliki valjak PROFI PLUS



HROMIRANI METAL



ERGONOMSKA DRŠKA

long
last

Profesionalna ojačana ručka za valjak izrađena od hromiranog metalnog dela prečnika 8mm i gumirane ergonomiske drške koja maksimalno prijaja uz ruku, i omogućava slobodu i preciznost u radu. Pogodna je za sve termofuzione i šivene valjke, dužine 23 i 25 cm. Rukohvati odgovaraju prečniku i prihvatu teleskopa.

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1516101	8606017485148	Ručka za veliki valjak - 23cm	23cm / 8mm	6
1516201	8606017485155	Ručka za veliki valjak - 25cm	25cm / 8mm	6

Uložak mikrofiber PROFI +



MIKROFIBER **8 mm/12 mm** dužina vlakna

fine
finish

long
last

Izuzetno kvalitetni valjak od mikrofibera, namenjen pre svega parketarima. Olakšava rad jer ne ostavlja tragove, a lak se ravnomerno nanosi na tretiranu površinu. Otporan je na sve rastvarače. Može se koristiti za: boje na uljanoj bazi, poliuretane i transparentne lakove.

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1514703	8606017485292	Ulož. za valjak mikrofiber PROFI PLUS	10cm / 12mm	10
1515401	8606017485070	Ulož. za valjak mikrofiber PROFI PLUS	23cm / 8mm	10
1515402	8606017485308	Ulož. za valjak mikrofiber PROFI PLUS	23cm / 12mm	10
1515501	8606017485087	Ulož. za valjak mikrofiber PROFI PLUS	25cm / 8mm	10
1515502	8606017485315	Ulož. za valjak mikrofiber PROFI PLUS	25cm / 12mm	10

Uložak MIKROFIBER SUPERSOFT



**SUPERSOFT
MIKROFIBER** **8 mm** dužina vlakna

fine
finish

long
last

Valjak od belog mikrofibera je pogodan podjednako za amatere i profesionalce jer uspešno pokriva sitne neravnine na tretiranoj površini. Posebno se preporučuje za ravne podlove kako u enterijeru tako u eksterijeru. Otporan je na rastvarače i pogodan za boje na vodenoj i uljanoj bazi, akrilne boje, kao i za transparentne lakove.

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1514701	8606017485001	Uložak za valjak mikrofiber supersoft	10cm / 8mm	10
1515601	8606017485094	Uložak za valjak mikrofiber supersoft	23cm/ 8mm	10

Uložak MOHER (VELUR) GS



Uložak moher valjka je izrađen od kombinacije vune i prirodne dlake, i odlikuje ga izuzetno dug vek trajanja. Namenjen je za tretiranje površina bojama i lakovima na uljanoj, nitro i poliuretanskoj bazi, kada je potrebno postići efekat izuzetno glatke površine.

MOHER

5 mm dužina vlaknafine
finishlong
last

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1514801	8606017485018	Uložak za valjak moher	10cm / 5mm	10
1515301	8606017485063	Uložak za valjak moher	23cm / 5mm	10

Uložak za valjak POLIAMID PROFI+



Izuzetno kvalitetan poliamidni uložak namenjen profesionalcima, pogodan za radove u enterijeru i eksterijeru. U zavisnosti od dužine dlake može se koristiti i za tretiranje grubljih fasadnih površina jer ima veliku moć pokrivanja neravnina. Ovaj visoko upijajući poliamidni valjak pogodan je za rad sa disperzivnim, lateks bojama. Koristi se i za boje i lakove na uljanoj bazi, jer je veoma otporan na rastvarače.

POLIAMID

12/18 mm dužina vlaknalong
last

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1514901	8606017485025	Uložak za valjak polyamide PROFI PLUS	10cm / 12mm	10
1515001	8606017485032	Uložak za valjak polyamide PROFI PLUS	23cm / 12mm	10
1515101	8606017485049	Uložak za valjak polyamide PROFI PLUS	23cm / 18mm	10

Uložak za valjak HOBBY



Standardni valjak široke primene u enterijeru i eksterijeru, izrađen od specijalnog poliestera. Zahvaljujući dužini konca od 12mm, ovaj valjak upija manje boje, te je na ravnim površinama nanos tanak a pokrivna moć izuzetna. Otporan je na sve poznate rastvarače. Može se koristiti za boje na vodenoj i uljanoj bazi.

12 mm dužina vlakna KONAC

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1515801	8606017485117	Uložak za valjak HOBBY	23cm/ 11mm	10

Uložak za valjak JUMBO



Kvalitetan valjak velike moći upijanja, izrađen šivenjem od poliesterskih vlakana dužine niti 18mm. Namjenjen je za krečenje neravnih površina i grubih fasada u eksterijeru i enterijeru jer ujednačeno pokriva sve neravnine. Otporan je na rastvarače i pogodan za nanos poludisperzivnih i disperzivnih boja, kao i premaza na vodenoj i uljanoj bazi.

18 mm dužina vlakna KONAC

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1515701	8606017485100	Uložak za valjak JUMBO	25cm / 18mm	10

Uložak za valjak DUGA



Končani valjak široke primene u enterijeru i eksterijeru. Izrađen je od kvalitetnog pletenog akrilnog konca dužine niti 12mm. Lak je za održavanje, ne linja se, odlično se pere i vraća u prvobitno stanje nakon korišćenja. Preporučuje se za rad na ravnim površinama, sa bojama za fasade, bojama na vodenoj, uljanoj i epoksidnoj bazi. Otporan je na sve rastvarače.

12 mm dužina vlakna KONAC

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1515201	8606017485056	Uložak za valjak DUGA	23cm / 12mm	10

TELESKOP I PIŠTOLJI

Pištolji za silikon



Osnovni model pištolja za kartuše načinjen od izuzetno kvalitetne ojačane plastike sa ergonomskom gumiranom ručkom. Pištolj je vrlo lagan i jednostavan za upotrebu. Pogodan je za istiskivanje materije iz plastičnih tuba silikona, lepkova, fug masa ili gitova.

Pištolj za silikon profiplus predstavlja ojačani osnovni model. Izuzetno je jak i izdržljiv. Napravljen je od metala i jednostavan za upotrebu. Precizno nanosi sloj silikona bez suvišnih ostataka.

Oba pištolja su kompatibilna sa kartušama od 280 i 310ml.

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1519300	8606017485391	Pištolj za silikon PROFI GS	9"	6
1520800	8606017485575	Pištolj za silikon metalni PROFI+	9"	24

Teleskop



Lagani teleskop od aluminijuma jednostavan za primenu i manipulaciju. Namenjen svima kojima je potreban nastavak za valjke i četke pri krećenju i bojenju. Pogodan je za bojenje plafona, parketa i svih većih površina. Izrađuje se u 2 dimenzije, 1,0-2,0m i 1,5-3,0m.



ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1516401	8606017485339	Teleskop aluminijumski	1,0 - 2,0 m	24
1516501	8606017485346	Teleskop aluminijumski	1,5 - 3,0 m	24



ALAT I PRIBOR

PRATEĆI PROGRAM

Da bi građevinski i molerski radovi protekli što brže i uspešnije, uz osnovni, tu su i prateći alati i pribor. Oni olakšavaju rad svakom majstoru, profesionalcu ili hobisti, pružajući čistije i bezbednije radno okruženje. Štede vreme i novac jer eliminišu potrebu za dodatnim radom, a kao konačni rezultat dobijamo vrhunski pripremljenu površinu.

Deo ovih proizvoda su univerzalne, molerske i krep trake, špahtle, abrazivni sunđeri, kao i multifunkcionalni strugač.

Univerzalna krep traka



Univerzalna bela krep traka ima višenamensku upotrebu. Preporučuje se kao zaštita pri izvođenju unutrašnjih i fasadnih radova. Otporna je na temperaturu od 80°C (60 min). Jednostavno se uklanja sa različitih podloga bez ostataka tragova lepka. Vrsta lepka: prirodna guma na bazi rastvarača.

135 +- 10µm ukupne debljine

80°C

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1513401	8606017485360	Krep traka UNIVERZALNA 30/33 80°C	30mm / 33m	36
1513501	8606017485575	Krep traka UNIVERZALNA 48/33 80°C	48mm / 33m	24
1513601	8606017485551	Krep traka UNIVERZALNA 30/33 80°C	25mm / 50m	36
1513701	8606017485568	Krep traka UNIVERZALNA 48/33 80°C	50mm / 50m	36

Molerska krep traka



Zaštitna bela traka za opštu spoljašnju i unutrašnju upotrebu prilikom farbanja i označavanja u završnim molerskim radovima i građevinarstvu. Slabija lepljivost omogućava lako pozicioniranje i jednostavno uklanjanje sa različitih podloga. Otporna je na temperaturu od 60°C (60 min). Vrsta lepka: prirodna guma na bazi rastvarača.

135µm ukupne debljine

60°C

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1501501	8606017485353	Krep traka MOLERSKA 30/33 60°C	30mm / 33m	36
1514501	8606017485377	Krep traka MOLERSKA 48/33 60°C	48mm / 33m	24

Ambalažne trake



Izdržljive pvc ambalažne trake za pakovanje, na bazi akrilnog lepka, širine 48mm i dužine 66m. Izrađene su u dve varijante: braon mat i transparentnoj. Lako se odmotavaju bez cepanja i dobro prijanaju na tretiranu ambalažu. Pogodne su za ručno ili mašinsko lepljenje. Za najbolje performanse ne preporučuje se rastezanje prilikom nanošenja.

48µ ukupne debljine

80°C

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1517401	8606017485599	Selotejp transparentni	48mm / 66m	36
1517501	8606017485582	Selotejp braon mat	48mm / 66m	36

ALAT I PRIBOR

Špahtla



Špahtle su izrađene od nerđajućeg čelika visokog kvaliteta, sa drvenom duplo nitnovanom ručkom. Imaju višestruku primenu u građevinarstvu. Koriste se za nanošenje ili skidanje raznih dekorativnih materijala, kao i za popunjavanje pukotina i sitnih neravnina na tretiranoj površini.

DUPLO NITNOVANA DRVENA RUČKA



long
last

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1812701	8606017485254	Špahtla PROFI INOX 30mm	30mm	12
1812801	8606017485261	Špahtla PROFI INOX 75mm	75mm	12
1812901	8606017485278	Špahtla PROFI INOX 100mm	100mm	12
1813001	8606017485285	Špahtla PROFI INOX 120mm	120mm	12

Multifunkcionalni strugač



Multifunkcionalni strugač je praktičan i veoma koristan višenamenski alat vrhunskog kvaliteta. Sastavljen je od kvalitetnog nerđajućeg čelika i ergonomiske gumirane ručke koja omogućava izuzetno prijanjanje uz ruku i lako korišćenje. Oštra ivica ovog alata koristi se prvenstveno za struganje i skidanje starih nanosa. Pored toga služi kao otvarač za flaše i konzerve, za čišćenje ručke ø6 nakon upotrebe, skidanje boje sa valjaka i vađenje eksera.

ERGONOMSKA GUMIRANA RUČKA



long
last

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1813101	8606017485247	Multifunkcionalni strugač INOX		12

Abrazivni sunđer



long
last

flexi

4 vrste granulacije




Abrazivni sunđeri idealni su za brušenje kako ravnih, tako i nepravilnih, nepristupačnih drvenih površina. Izrađuju se u četiri različite granulacije i koriste u zavisnosti od krajnjeg efekta finoće koji želimo da postignemo. Napravljeni su od kvalitetne pene čije su ivice obložene abrazivnim zrcicima povezanim specijalnom smolom. Prednost ovih blok sunđera je njihova fleksibilnost i mogućnost korišćenja abrazivnog zrna sa sve četiri strane. Preporučuju se za obradu drvenih površina, medijapanu i furnira.

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1817701	8606017485780	Abrazivni sunđer P60	100x70x25mm	1
1817801	8606017485797	Abrazivni sunđer P80	100x70x25mm	1
1817901	8606017485803	Abrazivni sunđer P100	100x70x25mm	1
1818001	8606017485810	Abrazivni sunđer P120	100x70x25mm	1



BRUSNE I REZNE PLOČE



BRUSNE I REZNE PLOČE

DISKOVI ZA OBRADU RAZLIČITIH VRSTA POVRŠINA

Brusne i rezne ploče, dijamantski, rezni i flap lepezasti diskovi su precizni i pouzdani alati jednostavni za rukovanje. Omogućavaju lakoću rezanja i obrade svih vrsta građevinskih materijala, od betona, kamenja, porcelana i keramike do metalnih limova, inoxa i ojačanih papirnih lamela. Rezni diskovi se lako postavljaju i dobro prijanjaju, a materijali koji se sekut dobijaju oštru i ravnu ivicu. Brusne ploče se izrađuju u više granulacija, a pogodne su za brušenje površina, ivica i varenih spojeva. Olakšavaju rad čak i amaterima u hobi varijanti.

BRUSNE I REZNE PLOČE

Dijamantski disk GS

ZA PLOČE OD TVRDE KERAMIKE I MERMERA




Dijamantski disk sa punim obodom presvučen je slojem dijamanata ravnomerno raspoređenih duž celih ivica, te je pogodan za fino i precizno isecanje materijala. Prilikom upotrebe, materijal koji se seče dobija oštru i ravnu ivicu. Disk odlikuje produženi vek trajanja i mala potrošnja.

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1818101	8606017485810	Dijamantski disk GS za ploče od tvrde keramike i mermera	115x22,2x1,8x12	100

Dijamantski disk GS

ZA KAMEN I BETON




Dijamantski disk sa segmentnim rubom je izuzetno popularan deo reznog pribora u profesionalnoj i hobi varijanti. Ovaj disk omogućava lakoću rezanja svih vrsta građevinskog materijala kao što su beton, kamen, porcelan ili keramika.

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1818201	8606017485810	Dijamantski disk GS sa reznim segmentima/za kamen i beton	125x22,2x1,8x8	100

Dijamantski disk GS

ZA TVRDU FINU KERAMIKU I PRIRODNI KAMEN



Dijamantska rezna ploča sa TURBO segmentima koristi se za precizno rezanje skoro svih vrsta građevinskog materijala. Prilikom sečenja, turbo segmenti omogućavaju da se ploča stalno rashlađuje i kroz te iste segmente izbacuje materijal koji se reže, čime se smanjuje zaprašivanje.

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1818301	8606017485810	Dijamantski disk GS TURBO za tvrdou finu keramiku i prirodni kamen	115x22,2x1,8x12	100

BRUSNE I REZNE PLOČE

REZNI DISK 2u1 GS ZA INOX I METAL



Disk koji je specijalno napravljen za obradu metala i inoxa. Ime odličnu kombinaciju performansi koja daje optimalne rezultate pri obradi čelika. Pogodan je za rezanje metalnih limova, profila i drugih čvrstih materijala. Lako se postavlja i dobro prijaja na ručnu ugaonu brusilicu.

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1814401	8606017485407	Rezni disk 2u1 GS 115x1.0x22.23	115x1,0x22,23	5/50
1814501	8606017485414	Rezni disk 2u1 GS 115x1.6x22.23	115x1,6x22,23	5/50
1814601	8606017485421	Rezni disk 2u1 GS 125x1.0x22.23	125x1,0x22,23	5/50
1814701	8606017485438	Rezni disk 2u1 GS 125x1.6x22.23	125x1,6x22,23	5/50
1814801	8606017485445	Rezni disk 2u1 GS 180x1.6x22.23	180x1,6x22,23	5/50
1814901	8606017485452	Rezni disk 2u1 GS 230x1.9x22.23	230x1,9x22,23	5/50

REZNI DISK GS ZA METAL



Rezni disk koji služi isključivo za obradu metala. Omogućava brz i olakšan rad bez velikog termičkog opterećenja, što produžava njegov vek trajanja. Oblikovan je tako da se lako postavlja na brusilicu i olakšava rad čak i amaterima u hobi varijanti.

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1815001	8606017485469	Rezni disk GS za metal 115x3.0x22.23	115x3x22,23	5/25
1815101	8606017485476	Rezni disk GS za metal 125x3.0x22.23	125x3x22,23	5/25
1815201	8606017485483	Rezni disk GS za metal 180x3.0x22.23	180x3x22,23	5/25
1815301	8606017485490	Rezni disk GS za metal 230x3.0x22.23	230x3x22,23	5/25
1815401	8606017485506	Rezni disk GS za metal 300x3.0x25.4	300x3x25,4	5/25
1806701	8606017485858	Rezni disk GS za metal 300x3.0x32.0	300x3x32,0	5/25
1815501	8606017485513	Rezni disk GS za metal 350x3.5x25.4	350x3,5x25,4	5/25

BRUSNE I REZNE PLOČE

Brusni disk za metal GS

Ovaj brusni disk se koristi za obradu površinskih slojeva i uglova isključivo crnog metala. Ima optimizovanu mogućnost rezanja i jednostavan je za rukovanje. Brušenje se izvodi bez potrebe za jačim pritiskanjem materijala. Izuzetno lako se postavlja na brusilicu, a promer prihvata svih diskova je 22,23mm.



ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1815601	8606017485520	Brusni disk GS za metal 115x6.0x22.23	115x6.0x22,23	5/25
1815701	8606017485537	Brusni disk GS za metal 180x6.0x22.23	180x6.0x22,23	5/25
1815801	8606017485544	Brusni disk GS za metal 230x6.0x22.23	230x6.0x22,23	5/25

Flap lepezasti disk ALO GS

Lepezasti disk za obradu svih metala različitih granulacija. Ovaj lamelasti disk lako se postavlja na brusilicu i stvara dovoljno trenje da izbrusi čak i otpornije metale. Pogodan je za brušenje površina, ivica, varenih spojeva. Za abrazivna zrna korišćen je aluminijum oksid.



ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1816801	8606017485698	Flap lepezasti disk ALO GS 115/ P40	115 mm	10
1816901	8606017485704	Flap lepezasti disk ALO GS 115/ P60	115 mm	10
1817001	8606017485711	Flap lepezasti disk ALO GS 115/ P80	115 mm	10
1817101	8606017485728	Flap lepezasti disk ALO GS 125/ P40	125 mm	10
1817201	8606017485735	Flap lepezasti disk ALO GS 125/ P60	125 mm	10
1817301	8606017485742	Flap lepezasti disk ALO GS 125/ P80	125 mm	10
1817401	8606017485759	Flap lepezasti disk ALO GS 180/ P40	180 mm	10
1817501	8606017485766	Flap lepezasti disk ALO GS 180/ P60	180 mm	10
1817601	8606017485773	Flap lepezasti disk ALO GS 180/ P80	180 mm	10

Flap lepezasti disk cirkonijum GS



Ovaj lepezasti disk namenjen je za obradu metala, inoxa i ojačanih papirnih lamela. Presvučen je abrazivnim zrnom cirkonijuma. Izrađuje se u više granulacija. Pogodan je za brušenje površina, ivica, varenih spojeva.

ŠIFRA	BARKOD	NAZIV	DIMENZIJE	PAKOVANJE
1815901	8606017485605	Flap lepež. disk Cirkonijum GS 115/ P40	115 mm	10
1816001	8606017485612	Flap lepež. disk Cirkonijum GS 115/ P60	115 mm	10
1816101	8606017485629	Flap lepež. disk Cirkonijum GS 115/ P80	115 mm	10
1816201	8606017485636	Flap lepež. disk Cirkonijum GS 125/ P40	125 mm	10
1816301	8606017485643	Flap lepež. disk Cirkonijum GS 125/ P60	125 mm	10
1816401	8606017485650	Flap lepež. disk Cirkonijum GS 125/ P80	125 mm	10
1816501	8606017485667	Flap lepež. disk Cirkonijum GS 180/ P40	180 mm	10
1816601	8606017485674	Flap lepež. disk Cirkonijum GS 180/ P60	180 mm	10
1816701	8606017485681	Flap lepež. disk Cirkonijum GS 180/ P80	180 mm	10

Generalni zastupnik i distributer za Srbiju i region



PITURA DOO BEOGRAD
Batajnički drum 3. deo 1, 11080 Beograd-Zemun, Srbija
e-mail:info@pitura.co.rs **www.pitura.co.rs**